



- [Ricerca](#)

Ricerca Ricerca

- [Contatti](#)
- [Newsletter](#)
- [Il mio account](#)

Login

- [Italia](#)
  - [International](#)
  - [België](#)
  - [Belgique](#)
  - [Brasil](#)
  - [Česko](#)
  - [Slovensko](#)
  - [China](#)
  - [Danmark](#)
  - [Deutschland](#)
  - [España](#)
  - [France](#)
  - [Great Britain](#)
  - [Ireland](#)
  - [Magyarország](#)
  - [Nederland](#)
  - [Polska](#)
  - [Portugal](#)
  - [United Arab Emirates](#)

- [Prodotti](#)
- [CHRONOLUX®](#)
- [Interruttore orario analogico](#)
- [Interruttore orario giornaliero](#)
- [TS-AD2](#)

DATA SHEET

Interruttore orario analogico - Interruttore orario giornaliero

TS-AD2



Codice 92677

## Informazioni Prodotto

- Timer analogico per l'installazione su guida DIN
- Larghezza 18 mm
- Programma giornaliero
- Forzatura manuale permanente ON / AUTO
- Tasti di impostazione

## Dati tecnici

Alimentazione:

230 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioni:

45 x 18 x 58 mm (1 TE)

Potenza assorbita:

0,4 W

Classe / Grado protezione:

secondo DIN EN 60529 IP20 / Classe II quando installato correttamente secondo i regolamenti

Riserva di carica (20 °C):

≥ 70 h

Temperatura funzionamento:

-5 °C a +50 °C

Involucro:

Termoplastica autoestinguenta

Collegamenti e cavi:

terminali di sollevamento

Carico di contatto:

16 A / 250 V da  $\cos \varphi = 1$

2000 W Massima lampada a incandescenza

Tipo di contatto:

distanza tra i contatti < 3 mm (Contatto  $\mu$ ), contatto NO

## Descrizione

Descrizione	Colore	Codice	EAN
TS-AD2		92677	4007529926770



Dimensioni 92677



Schemi elettrici

## Downloads

- [Manual, pdf \(1,672 KB\)](#)
- [92677 Tender document 92677, txt \(1 KB\)](#)
- [CE declaration of conformity 92677 \(en\), pdf \(224 KB\)](#)

© 2026 B.E.G. Brück Electronic GmbH

- [Note legali](#)
- [Informativa sulla tutela dei dati sensibili](#)