



- [Ricerca](#)

Ricerca Ricerca

- [Contatti](#)
- [Newsletter](#)
- [Il mio account](#)

Login

- [Italia](#)

- [International](#)
- [België](#)
- [Belgique](#)
- [Brasil](#)
- [Česko](#)
- [Slovensko](#)
- [China](#)
- [Danmark](#)
- [Deutschland](#)
- [España](#)
- [France](#)
- [Great Britain](#)
- [Ireland](#)
- [Magyarország](#)
- [Nederland](#)
- [Polska](#)
- [Portugal](#)
- [United Arab Emirates](#)

- [Prodotti](#)
- [CHRONOLUX®](#)
- [Interruttore orario digitale](#)
- [Interruttore orario astronomico](#)
- [TS-ASTRO-2-NFC](#)

DATA SHEET

Interruttore orario digitale - Interruttore orario astronomico

TS-ASTRO-2-NFC



grigio Codice 93142

Informazioni Prodotto

- Timer digitale ASTRONOMICO per installazione su guida DIN
- 1 Canale
- 56 programmi memorizzabili
- Potere di interruzione 16 A per canale
- Programmazione NFC (standard ISO 15693)
- Programmabile direttamente tramite App (Android)
- Batteria sostituibile (CR2032)
- Display illuminato
- Programma astronomico
- Programma giornaliero e settimanale
- Commutazione permanente per data / programma vacanze
- Intervallo minimo 1 minuto
- Modalità manuale permanente
- Azionamento manuale
- Ordinamento automatico dei tempi di commutazione sulla lettura
- Cambio automatico dell'ora legale
- Ore di funzionamento e contaimpulsi
- Sicurezza tramite codice PIN

Dati tecnici

Alimentazione:

230 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioni:

45 x 36 x 58 mm (2 TE)

Potenza assorbita:

0,2 - 1 W

Classe / Grado protezione:

secondo DIN EN 60529 IP20 / Classe II

Riserva di carica (20 °C):

ca. 10 anni

Temperatura funzionamento:

-30 °C a +55 °C

Involucro:

Termoplastica autoestinguente

Carico di contatto:

3680 W / 16 A, $\cos \varphi = 1$

2300 VA, $\cos \varphi = 0,6$

200 W LED

Massima corrente di spunto commutabile I_p (20 ms) = 50 A

Tipo di contatto:

Contatto μ , Contatto in scambio, distanza tra i contatti < 3 mm

Outputs:

1

Descrizione

Descrizione	Colore	Codice	EAN
TS-ASTRO-2-NFC	grigio	93142	4007529931422



Dimensioni 93142



Schemi elettrici

Downloads

- [93142 Breve manuale, pdf \(5,022 KB\)](#)
- [CE declaration of conformity 93142 \(en\), pdf \(222 KB\)](#)
- [93142 Tender document 93142, txt \(1 KB\)](#)

© 2026 B.E.G. Brück Electronic GmbH

- [Note legali](#)
- [Informativa sulla tutela dei dati sensibili](#)