



- [Keresés](#)

Keresés

- [Kapcsolat](#)

- [Hírlevél](#)

- [Saját fiókom](#)

- [Magyarország](#)

- [International](#)
- [België](#)
- [Belgique](#)
- [Brasil](#)
- [Česko](#)
- [Slovensko](#)
- [China](#)
- [Danmark](#)
- [Deutschland](#)
- [España](#)
- [France](#)
- [Great Britain](#)
- [Ireland](#)
- [Italia](#)
- [Nederland](#)
- [Polska](#)
- [Portugal](#)
- [United Arab Emirates](#)

- [Termékek](#)

- [SAFETYLUX®](#)

- [Vészvilágítás](#)

- [21m látható tartomány](#)

- [BD21/Kombi-GL](#)

ADAT

## Vészvilágítás - 21m látható tartomány

# BD21/Kombi-GL



fehér Cikkszám 93001

## Termékinformáció

- Megvilágított kijáratmutató / vészkiárat piktogram, egyedi akkumulátorral
- Erős műanyag ház, IP54
- Láthatósági távolság 21 m
- Környezetbarát NiMH akkumulátor
- Névleges üzemidő 3 óra
- Működés ellenőrző gomb (a készülékházon)
- Tartalmazza a lámpát, akkumulátort és négy piktogramot

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:

230 V AC +/- 10% 50 Hz

Méretetek:

250 x 135 x 150 mm

Lámpa:

2x 0,7W lámpa E10 / 2x 1,6W lámpa E10

Látási tartomány:

21 m

Üzem mód:

Állandó működés, Készenléti üzemmód

Fényáram / intenzitás:

2x 0,7W lámpa E10 / 2x 1,6W lámpa E10

Védettségi fokozat/osztály:

IP54 / II. osztály

Környezeti hőmérséklet:

+5 °C - +35 °C

Ház:

Polikarbonát

**Elem**

Akkumulátor:

NiMH 3,6 V

4000 mAh

Névleges üzemidő:

3 h (1,6 W) vagy 1,6 h (0,7 W)

**Felügyelet**

Helyi megfigyelés:

Gomb a működés ellenőrzéséhez

## Megnevezés

**Típus Szín Cikkszám EAN-Nummer**

BD21/Kombi-GL fehér 93001 4007529930012



Méretetek 93001

# Downloads

- [93001 Tender document 93001, txt \(1 KB\)](#)

© 2026 B.E.G. Brück Electronic GmbH

- [Impresszum](#)
- [Adatvédelmi szabályzat](#)